

Značkovací jazyky



Začínáme

ubuntu



- **Skriptum:**
<http://gis.vsb.cz/ruzicka/Predmety/ZnackovaciJazyky/Texty/ZnackovaciJazykySkriptum.pdf>
- **Přednášky a další zdroje:**
<http://gis.vsb.cz/ruzicka/Predmety/ZnackovaciJazyky/index.php>
- **Cvičení:**
<http://gis.vsb.cz/ruzicka/Predmety/ZnackovaciJazyky/Texty/cviceni.zip>



- **W3Schools:** <http://www.w3schools.com/>
- **Semináře:**
<http://gis.vsb.cz/ruzicka/Seminare/index.php>
- **Root:** <http://www.root.cz>
- **Kosek:** <http://www.kosek.cz>

Historie



- SGML
- HTML
- XML
- VRML
- TIFF
- ...



Současnost

- XML
- Schéma -> Mnoho nových jazyků, formátů

Budoucnost



- Kdo ví

Značky



- Různý charakter
- Ohraničující
- Uvozující
- Speciální znaky
- Escape sekvence



Výhody

- Čitelné člověkem i strojem (až na výjimky např. TIFF)
- Snadná modifikace souborů
- Stejný jazyk pro popis dat i algoritmů (chování)

URL, URI, URN



- Uniform Resource Identifier (URI) - www.vsb.cz
- Uniform Resource Locator (URL) -
<http://www.vsb.cz>
- Uniform Resource Name (URN) -
urn:cz.vsb.gis_MojeSchema

Jmenné prostory



- Identifikují příslušnost značky nebo atributu
- xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
- xsd:double

Jmenné prostory / 2



- Možnost kombinovat více značek stejných názvů v jednom dokumentu

Značkovací jazyky



XML

ubuntu



- eXtensible Markup Language
- Definice struktury dokumentu
- Univerzální jazyk
- Základ pro vývoj dalších jazyků

XML – Značky / 1



- Prvky, Elementy, Tagy

<NazevZnacky>

Obsah značky

</NazevZnacky>

XML – Značky / 2



<NazevZnacky/>

XML – Značky / 3



```
<NazevZnacky NazevAtributu="Hodnota  
atributu"/>
```

```
<NazevZnacky NazevAtributu="Hodnota  
atributu">Obsah značky</NazevZnacky>
```

XML – Značky / 4



<idjmenehoprostoru:NazevZnacky/>

XML – Entity



<

&totomesto;

&cokoliv;

XML - komentáře



<!-- komentář -->

XML – Instrukce pro zpracování



<?instrukce?>

<?identifikátor parametry/data?>

<?xmlstylesheet href="styl.css" type="text/css"?>

XML – Struktura dokumentu



- Úvodní řádek
- (Definice jmenných prostorů)
- (Definice dalších typů)
- Tělo dokumentu

Úvodní řádek



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Jmenné prostory



xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

"

xmlns:ns="urn:Meteo"

ubuntu

XML – Vybraná pravidla



- Kořenový prvek
- Nekřížení značek
- Uzavírání značek
- Uvození hodnot atributů
- Velikost znaků

Použité zdroje



- <http://www.w3schools.com/xml>
- <http://www.w3schools.com/xsl/default.asp>
- http://www.w3schools.com/dtd/dtd_building.asp